

Inseticida de Uso Externo para Controle da Exposição de Cães ao Mosquito Vetor da Leishmaniose Canina



A cipermetrina é um piretróide inseticida (mata mosquitos, carrapatos, pulgas etc) e somente na formulação pour-on (oleosa) pode ser aplicada em cães (não em gatos) nas quantidades abaixo sugeridas. **Aplicar no PÊLO (evitar o contato direto com a pele)**. É encontrada nos seguintes produtos: **Cipermetrin, Cyperpour-on, Controller CTO, Ectosules, Cipermetrina Nortox e outros**, que são vendidos por litro (cerca de R\$ 10 a R\$ 13) e **somente são encontrados em casas de produtos agropecuários** (não são vendidos em pet shops). Aplica-se espalhando o volume sugerido na ponta das orelhas, cabeça e linha dorsal do animal (**2 gotas por quilo, se animal de pelo longo e 1 gota por quilo, se cão de pelo curto**). A aplicação deve ser repetida após o banho, com o animal seco, ou senão, **a cada 7 dias**. Não aplicar no animal sob o sol. Em caso de intoxicação, simplesmente lavar o animal com sabão e mantê-lo à sombra. O produto também deve ser aplicado nos canis (paredes e telas) e nos portais de janelas e portas das residências e apartamentos. **POR SER INSETICIDA, MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**

Quantidade de Cipermetrina por Peso Corporal do Cão

PESO (Kg)	Área de Superfície Corpórea	Quantidade de Cipermetrina (ml)
até 1	0,06	0,1
1	0,10	0,1
2	0,15	0,2
3	0,2	0,3
4 a 5	0,25	0,4
6 a 7	0,33	0,5
8 a 9	0,4	0,6
10 a 12	0,46	0,7
13 a 14	0,55	0,8
15 a 16	0,61	0,9
17 a 19	0,67	1,0
20 a 21	0,76	1,1
22 a 23	0,82	1,2
24 a 27	0,88	1,3
28 a 32	0,96	1,4
33 a 35	1,03	1,5
36 a 39	1,09	1,6
40 a 42	1,17	1,7
43 a 46	1,23	1,8
acima de 47	1,3	1,9

A cipermetrina "pour on", por ser oleosa, também deve ser aplicada, com a ajuda de um pincel, nos locais onde o mosquito flebótomo se encontra: nos locais que o cão frequenta (casinha do cachorro), embaixo de camas e armários, nos portais e nos arcos das janelas. O efeito protetor é superior a 60 dias, mas recomendamos que, em locais infestados de insetos, seja reaplicada a cada 10 dias. Não deve ser diluída em água. Para pulverização em locais e objetos (não em seres vivos !!) deve-se usar outro piretróide a base de Deltametrina, chamado K-Otrine, na diluição recomendada na bula. Adquirida em casas agropecuárias ou no site www.agroline.com.br ou em agrotouro@hotmail.com



Uma outra opção de uso de repelente é a utilização de loções humanas para piolhos (Piosan, Deltalab, Keltrina, Escabin), todas tendo por princípio ativo também os piretróides. Estes produtos são elaborados para tratamento de piolhos e sarnas mas também tem ação inseticida sobre o "mosquito" da leishmania, carrapatos e pulgas. Por ser mais diluído, recomenda-se passar o líquido na cabeça e tronco dos cães numa dosagem aproximada de 1 ml para cada 3 quilos de peso, 1 vez por semana, ou após o banho, com o animal já seco, e sempre nos pelos, evitando a pele. Recomendamos que o produto seja adquirido no site www.ultrafarma.com.br. Devem ser aplicados através do uso de um borrifador pequeno



Para cães e campanhas públicas, recomendamos a utilização de bombonas de 20 litros de cipermetrina pour on, que saem num preço aproximado de R\$150,00 (cento e cinquenta reais) e podem tratar mais de 20.000 (vinte mil) cães por mês. Somente são adquiridas em casas de produtos agropecuários



AgroTouro Fone: (67) 3351-0074
3351-2637
Fax: (67) 3351-8500

Juliana 9982-4491 Médica Veterinária
Alex 8403-3244 Médico Veterinário
Milena 9974-1272 Médica Veterinária

Mário Jorge
9912-4630
Adm. Geral

Rua Enoch Vieira de Almeida, 292 - B.Nsa. de Fátima - Campo Grande - MS
(esq. com Av. Coronel Antonino) - E-mail: agrotouro@hotmail.com

Para dedetização de ambientes como canis e locais externos, pode-se utilizar o K-Othrine SC 25 (sem cheiro) ou o K-Othrine CE 25, segundo as doses e a recomendação de bula. o custo do frasco de 250 ml é de cerca de 40 reais. Outra marca é o K-Otek (pronto para uso), cujo litro encontramos por R\$30,00.

USAR COM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), LUVAS E MÁSCARAS.